


AUTO CLAVE OCシリーズ【3～20リットル】(OCT**L：圧力計・リリースバルブ仕様)

■特長


- ・Oリング・クランプシールで作業性に優れる
- ・耐薬品性に優れるFFKMを採用

■外形図



■オプション

- ・容器材質変更(材質詳細は価格表参照)
- ・バルブ材質変更(HC276/Ti/I600/M400/C20等)
- ・容器内表面処理(電解研磨処理・PFAコーティング・CVDコート)
- ・加熱ユニット付仕様⇒OCT***/UNシリーズ参照
- ・攪拌・加熱ユニット付仕様⇒OCM***/UNシリーズ参照
- ・Oリング変更(FKM/VMQ/EPDM/特殊FKM/特殊FFKM等)



■標準仕様スペック

型式	OCT**L					
容量(リットル)	3.0	3.5	5.0	6.0	10.0	20.0
適用法規	なし					
設計圧力(MPa)	1.00		0.80	0.66	0.40	0.20
設計温度(℃)	200℃					
容器材質	SUS316L※容器材質は価格表を参照下さい					
接ガス材質	SUS316					
シール材質	FFKM					
その他要部材質	PTFE					
バルブ	ニードルバルブ(オリフィスφ4.4/流量係数Cv0.37)					
連成計：MPa	-0.1～2.0		-0.1～1.6		-0.1～1.0	-0.1～0.6
リリーフ弁(設定±10%)	1.0MPa		0.8MPa	0.66MPa	0.4MPa	0.2MPa
温度計保護管	SUS316L※材質は容器材質と同等(近似)材質					
備考	※Zr容器のバルブ：チタンまたはHC276から選択(標準)					
	※Zr容器の継手・安全弁・圧力計：チタンまたはHC276から選択					
	※ジルコニウム容器：くりぬきによる製造・ねじ込み継手仕様					
継手材質	容器材質が特殊材質の時、継手は容器と同等材質か近似材質です。					

OCTLシリーズ 標準価格表①(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

圧力容器材質							
容器容量	型式	φD×L(mm)	SUS316L	HC276	HC22	Alloy59	MAT21
3.0L	OCT3L	φ133.0×225L	307,000				
	OCT3L	φ131.8×229L		946,000	941,000		1,198,000
3.5L	OCT3.5L	φ133.0×261L	320,000				
	OCT3.5L	φ131.8×266L		990,000	985,000		1,268,000
5.0L	OCT5L	φ158.4×264L	430,000				
	OCT5L	φ157.2×268L		1,189,000	1,183,000		
6.0L	OCT6L	φ158.4×315L	448,000				
	OCT6L	φ157.2×318L		1,250,000	1,244,000		
10L	OCT10L	φ208.3×307L	516,000	1,516,000	1,559,000		
20L	OCT20L	φ259.4×396L	665,000	1,934,000	2,026,000		

OCTLシリーズ 標準価格表②(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

圧力容器材質							
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	チタン2種	チタン3種	Zr702	INC600	INC625
3.0L	OCT3L	φ133.0×225L					
	OCT3L	φ131.8×229L	698,000		6,923,000	948,000	1,045,000
3.5L	OCT3.5L	φ133.0×261L					
	OCT3.5L	φ131.8×266L	725,000		7,668,000	998,000	1,100,000
5.0L	OCT5L	φ158.4×264L					
	OCT5L	φ157.2×268L	884,000		11,148,000	1,182,000	1,308,000
6.0L	OCT6L	φ158.4×315L					
	OCT6L	φ157.2×318L	921,000		12,665,000	1,249,000	1,384,000
10L	OCT10L	φ208.3×307L	1,082,000			1,475,000	1,666,000
20L	OCT20L	φ259.4×396L	1,346,000			1,941,000	2,105,000

OCTLシリーズ 標準価格表③(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

			圧力容器材質				
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	Ni201	M400	HB-2	HYBRID-BC1	C20cb3
3.0L	OCT3L	φ133.0×225L					
	OCT3L	φ131.8×229L	965,000	764,000	1,171,000		863,000
3.5L	OCT3.5L	φ133.0×261L					
	OCT3.5L	φ131.8×266L	1,014,000	816,000	1,241,000		919,000
5.0L	OCT5L	φ158.4×264L					
	OCT5L	φ157.2×268L	1,216,000	996,000	1,471,000		1,109,000
6.0L	OCT6L	φ158.4×315L					
	OCT6L	φ157.2×318L	1,283,000	1,067,000	1,567,000		1,186,000
10L	OCT10L	φ208.3×307L	1,548,000	1,228,000	1,871,000		1,337,000
20L	OCT20L	φ259.4×396L	2,010,000				

OCTLシリーズ 標準価格表④(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

			圧力容器材質				
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	S31254	S32750	SUS329J4L	SUS316	SUS304
3.0L	OCT3L	φ133.0×225L					299,000
	OCT3L	φ131.8×229L		788,000			
3.5L	OCT3.5L	φ133.0×261L					311,000
	OCT3.5L	φ131.8×266L		818,000			
5.0L	OCT5L	φ158.4×264L					420,000
	OCT5L	φ157.2×268L		974,000			
6.0L	OCT6L	φ158.4×315L					438,000
	OCT6L	φ157.2×318L		1,014,000			
10L	OCT10L	φ208.3×307L		1,173,000			501,000
20L	OCT20L	φ259.4×396L		1,443,000			649,000

OCTLシリーズ 標準価格表⑤(税別価格・送料別)

※実売価格は直販の場合は直接、商社経由の場合はお取引商社に見積依頼下さい。

圧力容器材質						
容器容量	型式(容量/内径)	φD×L(mm)	SUS304L			
3.0L	OCT3L	φ133.0×225L				
	OCT3L	φ131.8×229L	405,000			
3.5L	OCT3.5L	φ133.0×261L				
	OCT3.5L	φ131.8×266L	423,000			
5.0L	OCT5L	φ158.4×264L				
	OCT5L	φ157.2×268L	569,000			
6.0L	OCT6L	φ158.4×315L				
	OCT6L	φ157.2×318L	594,000			
10L	OCT10L	φ208.3×307L	688,000			
20L	OCT20L	φ259.4×396L	822,000			